

**180** Jahre  
**PEDDINGHAUS**

TRADITION - REVOLUTION - EVOLUTION

## Red is back

The Original Peddinghaus



Das Ultratec Programm 2019  
The Ultratec Programme 2019

TRADITION - REVOLUTION - EVOLUTION



Das Original seit 1839

**Der Original Peddinghaus Hammer**  
 aus Qualitätsstahl der Güte C 45 nach DIN 17200 - im Gesenk geschmiedet und maßge-  
 nau geschliffen - sorgfältig gehärtet und vorschriftsgemäß angelassen - sauber lackiert  
 und rostgeschützt durch perfekte Lackierung - Bahn und Pinne handwerklich sauber fein  
 geschliffen - mit doppelt geschweiftem Eschen- oder Hickorystiel.

**The Original Peddinghaus Hammer**  
 made of C 45 quality steel acc. to DIN 17200 - die forged and precision grounded - head  
 treated by Peddinghaus well known standard - perfectly coated with powder painting - face  
 and cross pein high precision ground - with curved ash or hickory handle.



Qualitätsgeschmiedet  
 Quality forging



geschweiften Eschenstiel  
 curved ash handle



perfekt geschliffen  
 perfect ground



# Red is back

## The Original Peddinghaus



**Ultratec**

**Der ULTRATEC 3-K Stiel**

Stiel unlösbar mit Hammerkopf verbunden. Aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern, daher unzerbrechlich. Rutschsicher, ergonomisch und langlebig.


**The ULTRATEC 3-K handle**

features of ULTRATEC: the handle is securely connected with the hammer body. Made with special unbreakable fiberglass core. Durable, ergonomical and non-slip.

unlösbar verbunden  
securely fixed



Glasfaserkern  
Fiberglass Core




rutschfest und langlebig  
durable anti-slip handle



unlösbar verbunden  
securely fixed



- 1 - Glasfaserkern
  - 2 - Polypropylen
  - 3 - Elastomer
- 1 - Fiberglass core
  - 2 - Polypropylene
  - 3 - Elastomer



Schematischer Verlauf der Härtezone



## Das Ultratec Programm The Ultratec Programme

### Schlosserhämmer Locksmiths' Hammer

**SCHLOSSERHAMMER**  
geschmiedete Qualität nach DIN 1041  
**LOCKSMITHS' HAMMER**  
forged quality - DIN 1041



98/Ultratec Stiel	
g	Art.-Nr.
200	5039980200
300	5039980300
400	5039980400
500	5039980500
600	5039980600
800	5039980800
1000	5039981000
1500	5039981500
2000	5039982000

**SCHLOSSERHAMMER «INDU»**  
mit Schlagkopfsicherung durch elektro-induktiv  
angelassene Randzone der Hammerbahn - DIN 1041

**LOCKSMITHS' HAMMER «INDU»**  
head protection through face additional  
electro-inductive tempered - DIN 1041



98/Ultratec Stiel	
g	Art.-Nr.
200	5042980200
300	5042980300
500	5042980500
800	5042980800
1000	5042981000
1500	5042981500
2000	5042982000

**SCHLOSSERHAMMER SET (3-TEILIG)**  
geschmiedete Qualität - DIN 1041  
**LOCKSMITHS' HAMMER (3 PIECE SET)**  
forged quality - DIN 1041



98/Ultratec Stiel	
g	Art.-Nr.
300/500/800	5039980358

**SCHLOSSERHAMMER**  
französisches Modell  
**LOCKSMITHS' HAMMER**  
French pattern



98/Ultratec Stiel		
mm	g	Art.-Nr.
28	300	5029980300
30	400	5029980400
32	500	5029980500
36	600	5029980600
40	800	5029980800
42	1000	5029981000
50	1500	5029981500
55	2000	5029982000



## Das Ultratec Programm The Ultratec Programme

### Fäustel Sledge Hammer

#### FÄUSTEL

geschmiedete Qualität - DIN 6475

#### SLEDGE HAMMER

forged quality - DIN 6475



#### FÄUSTEL (SCHLEGEL) 900 MM

geschmiedete Qualität - DIN 6475

#### SLEDGE HAMMER 900 MM

double faced - DIN 6475



98/Ultratec Stiel	
g	Art.-Nr.
1000	5293981000
1250	5293981250
1500	5293981500
2000	5293982000

98/Ultratec Stiel	
g	Art.-Nr.
3000	5293983000
4000	5293984000
5000	5293985000



### Kupferhammer Copper Hammer



gesenkgeschmiedete  
die forged



### Vorschlaghammer Sledge Hammer

#### VORSCHLAGHAMMER 900 MM

geschmiedete Qualität - GS - DIN 1042

#### SLEDGE HAMMER 900 MM

cross pein - GS - DIN 1042



98/Ultratec Stiel	
g	Art.-Nr.
3000	5027983000
4000	5027984000
5000	5027985000

#### KUPFERHAMMER

Fäustelform mit Ultratec Stiel

#### COPPER HAMMER

sledge hammer shape with Ultratec handle



98/Ultratec Stiel	
g	Art.-Nr.
250	5065980250
400	5065980400
500	5065980500
600	5065980600
750	5065980750
1000	5065981000
1500	5065981500

## Das Ultratec Programm The Ultratec Programme



### Schreinerhämmer Joiners' Hammer

**SCHREINERHAMMER**  
mit Ultratec Stiel

**JOINERS' HAMMER**  
with Ultratec handle



		98/Ultratec Stiel	
Ø mm	⚖ g	Art.-Nr.	
16	135	5116980016	
20	190	5116980020	
22	230	5116980022	
25	320	5116980025	
28	450	5116980028	
30	520	5116980030	

### Nylon- und Plastikhämmer Nylon- and Plastic Hammer

#### SCHONHÄMMER

mit Ultratec 3-K Stiel für beste Schlagdämpfung und auswechselbaren Köpfen. Extrem stabiles und flexibles Gussmittelstück für perfekten Halt der Einsätze. Cellulose-Acetatköpfe für perfekten Werkstückschutz.

#### SOFT FACE HAMMER

with Ultratec 3-K handle for best stroke energy reduction with interchangeable heads. Extreme rigid and flexible cast iron body for perfect fit of the soft face heads. Cellulose-Acetate heads for best workpiece protection.

austauschbare Köpfe  
replaceable heads



schlagfest und langlebig  
highly wear resistant



sicher verbunden  
securely fixed



#### NYLON-HAMMER

mit auswechselbaren schlagfesten Nylonköpfen -  
mit Gussstahl-Mittelstück - mit Ultratec Stiel

#### NYLON HAMMER

with replaceable wear resistant Nylon faces - cast iron body  
with Ultratec handle



			98/Ultratec Stiel	
Nr.	Ø mm	⚖ g	Art.-Nr.	
2	27	220	5037980027	
3	32	330	5037980032	
4	35	400	5037980035	
5	40	550	5037980040	
6	50	880	5037980050	

#### PLASTIKHAMMER

aus transparent-rottem, schlagfestem Cellulose-Acetat -  
mit Gussstahl-Mittelstück - mit Ultratec Stiel

#### EMBOSSING AND PLANISHING HAMMER

replaceable plastic faces - cast iron body - Cellulose-Acetate heads  
with Ultratec handle



			98/Ultratec Stiel	
Nr.	Ø mm	⚖ g	Art.-Nr.	
2	27	220	5334980027	
3	32	330	5334980032	
4	35	400	5334980035	
5	40	550	5334980040	
6	50	880	5334980050	

## Das Ultratec Programm The Ultratec Programme

### Schweisserhämmer Welders' Hammer

**SCHWEISSERHAMMER «ULTRATEC»**  
mit senkrechter Schneide und Spitze

**HAMMER FOR ELECTRIC WELDERS «ULTRATEC»**  
with vertical edge and square point



**NEW**

	98/Ultratec Stiel
 g	Art.-Nr.
330	5096980000

**SCHWEISSERHAMMER «ULTRATEC»**  
mit querstehender Schneide und Spitze

**HAMMER FOR ELECTRIC WELDERS «ULTRATEC»**  
with cross edge and square point



**NEW**

	98/Ultratec Stiel
 g	Art.-Nr.
400	5095980000

### Plattenlegerhammer Paving Hammer

**PLATTENLEGERHAMMER «KOMFORT»**  
"Komfort" mit auswechselbarem Spezial-Gummiaufsatz  
und Stiel - rückschlaggedämpfte Ausführung

**PAVING HAMMER «KOMFORT»**  
«Komfort» with replaceable Rubber-Cap and handle  
shockabsorbing due to special Rubber composition



**NEW**


	98/Ultratec Stiel	Ersatz-Schonvorsatz
 g	EDV-Nr.	Art.-Nr.
2350	5147980000	5147120000

### Dachdeckerhammer Tilers' Hammer

**DACHDECKER-SPITZHAMMER**

dänisches Modell - mit Ultratec Stiel

**TILERS' HAMMER**  
with point - Danish pattern - Ultratec handle



	98/Ultratec Stiel
 g	Art.-Nr.
300	5143980000

### Schmiedehämmer Blacksmiths' Hammer

**SCHMIEDEHAMMER**

nordisches Modell

**BLACKSMITHS' HAMMER**

Nordic pattern



	98/Ultratec Stiel
 g	Art.-Nr.
1000	5295981000
1500	5295981500
2000	5295982000



Schlichthämmer Planishing Hammer


**SCHLICHTHAMMER**  
mit einer flachen und einer leicht gewölbten Bahn  
**PLANISHING HAMMER**  
with 1 flat and 1 bowed face



**NEW**

				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
105	30	30	400	0060980400
126	40	40	800	0060980800
145	50	50	1500	0060981500

**SCHLICHTHAMMER**  
mit einer flachen und einer leicht gewölbten Bahn  
**PLANISHING HAMMER**  
with 1 flat and 1 bowed face



**NEW**

				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
85	22	22	160	0048980160
95	26	26	250	0048980250
100	28	28	315	0048980315
105	30	30	400	0048980400
120	36	36	630	0048980630
125	40	40	800	0048980800

Schweifhämmer Grooving Hammer

**SCHWEIFHAMMER**  
Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt - poliert  
**GROOVING HAMMER**  
different sized and bowed faces - polished



**NEW**


				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
114	9	11	200	0053980200
120	12	14	300	0053980300



# Spenglerhämmer Tinsmiths' Hammer

## Polierhämmer Polishing Hammer

**ZWEIBAHNIGER POLIERHAMMER**  
eine Bahn flach gewölbt, die andere hoch gewölbt - fein poliert  
**POLISHING HAMMER**  
1 face light bowed - 1 strong bowed - fine polished




				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
104	24	24	250	0062980250
113	32	32	400	0062980400

**ZWEIBAHNIGER POLIERHAMMER**  
Bahnen verschieden hoch gewölbt - fein poliert  
**DOUBLE FACE POLISHING HAMMER**  
faces differently bowed - fine polished



				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
118	32	32	400	0063980000

**EINBAHNIGER POLIERHAMMER**  
1 hoch gewölbt - fein poliert  
**SINGLE FACE POLISHING HAMMER**  
1 high bowed - fine polished




				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
120	26	-	250	0046980250
130	30	-	400	0046980400
140	36	-	630	0046980630


## Ultratec

**Spenglerhämmer**  
mit ULTRATEC Stiel - Stiel unlösbar mit Hammerkopf verbunden, Spezialkunststoff mit Glasfaserkern, daher unzerbrechlich. Hochpolierte Köpfe und Bahnen für die perfekte Formgebung am Werkstück.  
**Tinsmiths' Hammer**  
with ULTRATEC handle - features of ULTRATEC: the handle is securely connected with the hammer body - special plastic with fiberglass core - therefore unbreakable. High polished heads and faces for perfect accuracy.

unlösbar verbunden  
securely fixed




Glasfaserkern  
Fiberglass Core



## Treibhämmer Embossing Hammer

**TREIBHAMMER**  
Bahnen verschieden stark - hochgewölbt - fein poliert  
**EMBOSSING HAMMER**  
2 high bowed faces - fine polished



				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
135	18	21	200	0051980200

## Spenglerhämmer Tinsmiths' Hammer

### Pinnhämmer Planishing Hammer

#### PINNHAMMER

runde Bahn - leicht gewölbt - matt poliert

#### PLANISHING AND GROOVING HAMMER

round face - light bowed - dull-polished



				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
95	18	-	100	0071980100
102	22	-	160	0071980160
116	28	-	315	0071980315
121	30	-	400	0071980400
132	32	-	500	0071980500

### Sickenhämmer Bording Hammer

#### SICKENHAMMER

gerade Form - Pinne verschieden stark - matt poliert

#### BORDERING HAMMER

straight pattern - different sized cross pein - dull-polished



		98/Ultratec Stiel
g		Art.-Nr.
200		0057980200
300		0057980300


### Kreuzschweifhämmer Grooving Hammer

#### KREUSCHWEIFHAMMER

Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt - eine Bahn senkrecht - fein poliert

#### GROOVING HAMMER

different sized and bowed faces - 1 vertical face - fine polished



				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
145	10	30	400	0054980400



## Ausbeulhämmer Bumping Hammer

### Ultratec

#### Ausbeul-Hämmer

mit ULTRATEC Stiel - Stiel unlösbar mit Hammerkopf verbunden, Spezialkunststoff mit Glasfaserkern, daher unzerbrechlich. Hochpolierte Köpfe und Bahnen für die perfekte Formgebung am Werkstück.


#### Car Body Repair Hammer

with ULTRATEC handle - features of ULTRATEC: the handle is securely connected with the hammer body - special plastic with fiberglass core - therefore unbreakable. High polished heads and faces for perfect accuracy.

sorgfältig geschmiedet  
precision forged



unlösbar verbunden  
securely fixed



Glasfaserkern  
Fiberglass Core




### Ausbeul - und Schlichthammer Bumping Hammer

#### AUSBEUL- UND SCHLICHTHAMMER

gewölbte Bahn - poliert - mit Hickorystiel

#### BUMPING HAMMER

bowed face - polished - with Hickory handle



NEW

				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
140	40	20	330	0181980000


### Spann - und Schlichthammer Bumping Hammer

#### SPANN- UND SCHLICHTHAMMER

kurze Form - 1 x gerade 1 x gewölbte Bahn

#### BUMPING HAMMER

short execution - 1x bowed and 1 x flat face



NEW

				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
100	30	25	300	0172980000

### Sets Kits

Eine Auswahl finden Sie im Hauptkatalog

For programme range see catalogue




### Schlicht- / Pinnhammer Finishing/ Grooving Hammer

#### SCHLICHT- UND PINNHAMMER

gewölbte Bahn - poliert - mit Hickorystiel

#### FINISHING AND GROOVING HAMMER

bowed face - polished - with Hickory handle



NEW

				98/Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
160	43	5	380	0178980000

# Red is back

## The Original Peddinghaus



Peddinghaus Handwerkzeuge Vertriebs GmbH  
In der Graslake 35  
D - 58332 Schwelm  
Tel. : +49 (0)2336 - 44 162 0  
Fax : +49 (0)2336 - 44 162 10  
[www.peddinghaus.de](http://www.peddinghaus.de)  
[phv@peddinghaus.de](mailto:phv@peddinghaus.de)

Überreicht durch:

