

**5x SCHNELLER
LÖCHER SÄGEN**



| | |
|--|----|
| Vorteile | 4 |
| Multi Purpose Lochsägen, Hartmetallbestückt | 6 |
| Multi Purpose Lochsägen Long, Hartmetallbestückt | 8 |
| Multi Purpose Lochsägen XL, 330 mm Sägetiefe | 10 |
| Plug Buster Pro – Perfekte Sacklöcher | 11 |
| Bi-Metall PLUS Lochsägen | 12 |
| Bi-Metall Classic Lochsägen | 14 |
| Clean Cut | 16 |
| Concrete Light Dry | 18 |
| HM Endura-Lochfräser | 20 |
| HM Cutter | 22 |
| Diamantbohrer für Granit und Feinsteinzeug | 24 |
| Diamant-Lochsäge für Granit und Feinsteinzeug | 25 |
| Koffersets | 26 |
| Anwendungsübersicht | 27 |

SCHNELLWECHSEL-ADAPTER

CLICK & DRILL® = PROFIT

Mit dem Multi Purpose ProFit Click & Drill®-System wollen wir die Profis dabei unterstützen, ihre Arbeit schneller, besser, genauer und gesamthaft profitabler auszuführen. Daran arbeiten wir täglich sehr engagiert. Das patentierte Click & Drill®-System ist das beste Beispiel dafür. Ein innovatives System, das die Arbeit mit Lochsägen stark vereinfacht.



HARTMETALL- SÄGEZÄHNE

PROFIT EINFACH, UNKOMPLIZIERT UND EXTREM EFFIZIENT

PROFIT bietet durch den patentierten Schnellwechseladapter einzigartige Vorteile, welche keine andere Lochsäge bieten kann. Durch intensive Forschung konnte die Hartmetall Zahngeometrie nochmals wesentlich verbessert werden und durch eine neue Stahlqualität halten die Zentrierbohrer noch höhere Drehmomente aus. Die hartmetallbestückten PROFIT-Lochsägen, weisen eine 10 mal längere Standzeit auf und sind zudem bei Ihrem Schärfeservice nachschleifbar.

Profitieren auch Sie, von den einzigartigen Vorteilen von PROFIT.

ZENTRIERBOHRER



LOCHSÄGE AUF ZENTRIERBOHRER KLICKEN - STARTBEREIT!



1. Durch Drücken des Knopfes am Adapter wird die Lochsäge entriegelt.
2. Nach vorn schieben und auswechseln.



VORTEIL 1

BLITZSCHNELLES ENTFERNEN DES BOHRKERNS

Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes an der Drill&Drop Lochsägenaufnahme kann das Entfernen des Sägekerns sehr schnell und ohne Einsatz von zusätzlichem Werkzeug erfolgen.



VORTEIL 2

EXTREME SCHRÄGBOHRUNGEN PROBLEMLOS



1. Lochsäge mittels Knopf am Adapter lösen und nach hinten ziehen.
2. Das Schrägbohrloch mit dem Zentrierbohrer vorbohren.
3. Anschließend die Lochsäge wieder bis zur Arretierung nach vorn schieben.
4. Das Loch kann nun in gewünschter Schräglage gebohrt werden.

VORTEIL 3




BESTEHENDE LOCHDURCHMESSER VERGRÖßERN

Durch den Einsatz der Drill&Drop-Aufnahme ist das Vergrössern einer Bohrung, durch zusätzliches Aufstecken einer weiteren Lochsäge, sehr einfach. Die kleine Lochsäge welche von hinten auf den Sechskant-Schaft geschoben wird, dient hier zur Zentrierung. Anschließend erfolgt die Erweiterung durch die darübergeschobene, grössere Lochsäge.

VORTEIL 4



HSS



Massivholz

Spanplatte

MDF-Platte

PVC

Nylon

HM



Gipsfaserplatte

Backstein

Sandstein/Gips

MULTI PURPOSE

Hartmetallbestückt. Optimal für alle aufgeführten Materialien. Nicht geeignet für Beton.



Führungszapfen mit drei Nuten für die Kombination verschiedener Durchmesser

HSS

HM



Zentrierbohrer
Schaft Ø 8 mm

HSS

HM



Zentrierbohrer
Schaft Ø 10 mm



Adapter für SDS-plus
Bohrhammer



Führungszapfen
8 / 10 mm

HM Hartmetall
HSS Hochleistungsschnittstahl

ZENTRIERBOHRER MIT SECHSKANT-SCHAFT

| ART. NR. | GRÖSSEN Ø | LÄNGEMM | SCHAFT Ø | | PREIS |
|--------------|-------------|---------|----------|---------|-------|
| DDH1MP | 16 - 30 mm | 183 | 8 | HSS | 19.20 |
| DDH1XLMP | 16 - 30 mm | 320 | 8 | HSS | 36.30 |
| DDH1MPCT | 16 - 30 mm | 183 | 8 | HM | 19.20 |
| DDH1XLMPCT | 16 - 30 mm | 320 | 8 | HM | 36.30 |
| DDH2MPHD | 32 - 330 mm | 187 | 10 | HSS | 25.20 |
| DDH2MPDSHD | 32 - 330 mm | 186 | 10 | HSS/SDS | 30.40 |
| DDH2XLMPHD | 32 - 330 mm | 320 | 10 | HSS | 38.30 |
| DDH2MPCTHD | 32 - 330 mm | 187 | 10 | HM | 25.20 |
| DDH2MPCTSDHD | 32 - 330 mm | 186 | 10 | HM/SDS | 43.50 |
| DDH2XLMPCTHD | 32 - 330 mm | 320 | 10 | HM | 38.30 |

Adapter für SDS-plus Bohrhammer

| ART. NR. | GRÖSSEN Ø | SCHAFT Ø | PREIS |
|----------|-------------|----------|-------|
| DDE1SDS | 16 - 30 mm | 8 | 33.30 |
| DDE2SDS | 32 - 330 mm | 10 | 33.30 |

Führungszapfen 8 / 10 mm, 3 Nuten *

| ART. NR. | PREIS |
|----------|-------|
| DDHT2 | 25.20 |

* spezieller Schaft für zweifaches Aufsetzen:
aufsetzen von 8 mm Schaft - Lochsägen (>30 mm)
und hinten von 10 mm Schaft - Lochsägen (<32 mm)

PROFIT CLICK & DRILL® LOCHSÄGEN-SÄTZE

| ART. NR. | GRÖSSEN Ø | PREIS |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 09086583HDT | 65 / 83 mm | 99.50 |
| 090859127HDCT | 59 / 65 / 77 / 92 / 114 / 127 mm | 399.80 |
| 09086083HDCT | 60 / 65 / 80 / 83 mm | 199.90 |

| ART. NR. | GRÖSSEN Ø | PREIS |
|---------------|---|--------|
| 09081783HDCT | 17 / 21 / 25 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm | 294.30 |
| 09085883HDCT | 58 / 65 / 68 / 78 / 83 mm | 250.10 |
| 090821127HDCT | 21 / 27 / 35 / 44 / 51 / 57 / 65 / 76 / 92 / 114 / 127 mm | 551.40 |

Multi Purpose Lochsägen-Satz 13-tlg.

Art. Nr. 09081783HDCT

> 17 / 21 / 25 /
33 / 41 / 51 / 65 /
76 / 83mm



294.30

Multi Purpose Lochsägen-Satz 8-tlg.

Art. Nr. 090859127HDCT

> 59 / 65 / 77 /
92 / 114 / 127mm



399.80

Multi Purpose Lochsägen-Satz 7-tlg.

Art. Nr. 09085883HDCT

> 58 / 65 / 68 /
78 / 83mm



250.10

Multi Purpose Lochsägen-Satz 6-tlg.

Art. Nr. 09086083HDCT

> 60 / 65 / 80 / 83mm



199.90

MULTI PURPOSE LOCHSÄGEN - SCHNITTIEFE 55MM

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|-------|
| 09081016 | 16 | 22.30 |
| 09081017 | 17 | 22.30 |
| 09081019 | 19 | 22.30 |
| 09081020 | 20 | 22.30 |
| 09081021 | 21 | 22.30 |
| 09081022 | 22 | 22.30 |
| 09081024 | 24 | 22.30 |
| 09081025 | 25 | 22.30 |
| 09081027 | 27 | 23.40 |
| 09081028 | 28 | 23.40 |
| 09081029 | 29 | 23.40 |
| 09081030 | 30 | 23.40 |
| 09081032 | 32 | 23.40 |
| 09081033 | 33 | 26.40 |
| 09081035 | 35 | 26.40 |
| 09081037 | 37 | 26.40 |
| 09081038 | 38 | 26.40 |
| 09081040 | 40 | 28.50 |
| 09081041 | 41 | 32.50 |
| 09081043 | 43 | 32.50 |
| 09081044 | 44 | 32.50 |
| 09081045 | 45 | 32.50 |

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|-------|
| 09081046 | 46 | 32.50 |
| 09081048 | 48 | 32.50 |
| 09081050 | 50 | 33.50 |
| 09081051 | 51 | 33.50 |
| 09081052 | 52 | 33.50 |
| 09081054 | 54 | 38.60 |
| 09081055 | 55 | 38.60 |
| 09081056 | 56 | 38.60 |
| 09081057 | 57 | 38.60 |
| 09081058 | 58 | 38.60 |
| 09081059 | 59 | 38.60 |
| 09081060 | 60 | 38.60 |
| 09081062 | 62 | 42.60 |
| 09081063 | 63 | 42.60 |
| 09081064 | 64 | 42.60 |
| 09081065 | 65 | 42.60 |
| 09081066 | 66 | 42.60 |
| 09081067 | 67 | 42.60 |
| 09081068 | 68 | 42.60 |
| 09081070 | 70 | 42.60 |
| 09081071 | 71 | 42.60 |

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|--------|
| 09081073 | 73 | 42.60 |
| 09081074 | 74 | 47.70 |
| 09081075 | 75 | 47.70 |
| 09081076 | 76 | 47.70 |
| 09081077 | 77 | 47.70 |
| 09081078 | 78 | 47.70 |
| 09081079 | 79 | 47.70 |
| 09081080 | 80 | 47.70 |
| 09081082 | 82 | 47.70 |
| 09081083 | 83 | 48.80 |
| 09081084 | 84 | 52.60 |
| 09081086 | 86 | 55.80 |
| 09081089 | 89 | 55.80 |
| 09081092 | 92 | 55.80 |
| 09081095 | 95 | 59.90 |
| 09081098 | 98 | 64.00 |
| 09081102 | 102 | 65.90 |
| 09081105 | 105 | 69.00 |
| 09081108 | 108 | 87.30 |
| 09081111 | 111 | 96.30 |
| 09081114 | 114 | 110.60 |

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|--------|
| 09081121 | 121 | 112.60 |
| 09081125 | 125 | 127.80 |
| 09081127 | 127 | 134.90 |
| 09081133 | 133 | 152.10 |
| 09081138 | 138 | 156.20 |
| 09081140 | 140 | 160.30 |
| 09081146 | 146 | 167.30 |
| 09081152 | 152 | 170.40 |
| 09081158 | 158 | 181.80 |
| 09081160 | 160 | 195.80 |
| 09081165 | 165 | 195.80 |
| 09081168 | 168 | 218.00 |
| 09081177 | 177 | 230.20 |
| 09081185 | 185 | 280.90 |
| 09081200 | 200 | 365.00 |
| 09081210 | 210 | 365.00 |
| 09081225 | 225 | 385.30 |
| 09081250 | 250 | 425.80 |
| 09081270 | 270 | 456.30 |
| 09081315 | 315 | 556.70 |
| 09081330 | 330 | 556.70 |

MULTI PURPOSE LONG

160 MM SCHNITTIEFE HARTMETALL- BESTÜCKT



Massivholz

Spanplatte

MDF-Platte

PVC



Nylon

Gipsfaserplatte

Backstein

Sandstein/Gips

Führungszapfen Ø 10mm
Länge: 330 mm
Lochsägen-Ø: 32 – 152 mm

FÜHRUNGZAPFEN

Für die Hartmetall Lochsägen mit 160 mm Schnitttiefe muss ein 10/12 mm Loch vorgebohrt werden, damit der Führungszapfen mit der Lochsäge richtig eingesetzt werden kann. Die Materialeigenschaften der Führungszapfen wurden weiterentwickelt und weisen eine verbesserte Stahllegierung auf, welche wesentlich höhere Drehmomente aufnehmen können.



Multi Purpose Lochsägen-Satz LONG 160 mm, 7-tlg.
 Art. Nr. 09284513050
 > Ø 45 / 65 / 76 / 92 / 111 / 133 mm
 > 1 Drill&Drop Führungzapfen Ø 10 mm

665.40

Mehrzweck-Lochsäge bis
 152 mm wird kombiniert mit
Führungzapfen Ø 10 mm

Mehrzweck-Lochsäge ab
 155 mm wird kombiniert mit
Führungzapfen Ø 12 mm

MULTI PURPOSE LOCHSÄGEN MIT GROSSER SCHNITTIEFE – 160 MM

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|--------|
| 09281032 | 32 | 63.40 |
| 09281035 | 35 | 63.40 |
| 09281045 | 45 | 74.40 |
| 09281051 | 51 | 85.40 |
| 09281060 | 60 | 106.60 |
| 09281065 | 65 | 116.60 |
| 09281068 | 68 | 121.00 |
| 09281070 | 70 | 127.60 |
| 09281076 | 76 | 138.70 |
| 09281080 | 80 | 148.80 |
| 09281086 | 86 | 159.80 |
| 09281092 | 92 | 169.80 |

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|--------|
| 09281102 | 102 | 191.90 |
| 09281105 | 105 | 191.90 |
| 09281111 | 111 | 213.00 |
| 09281114 | 114 | 222.20 |
| 09281121 | 121 | 234.10 |
| 09281122 | 122 | 243.40 |
| 09281130 | 130 | 255.20 |
| 09281133 | 133 | 255.20 |
| 09281138 | 138 | 265.60 |
| 09281140 | 140 | 276.20 |
| 09281152 | 152 | 297.40 |
| 09281155 | 155 | 318.40 |

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|--------|
| 09281160 | 160 | 318.40 |
| 09281168 | 168 | 323.10 |
| 09281172 | 172 | 337.10 |
| 09281177 | 177 | 420.10 |
| 09281186 | 186 | 458.70 |
| 09281210 | 210 | 477.10 |
| 09281232 | 232 | 480.90 |

Führungzapfen 330 mm Länge

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|-------|
| DDC2LHD | 10 | 47.30 |
| DDC3LHD | 12 | 47.30 |

SDS-Adapter 97 mm Länge

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|-------|
| DDE2SDS | 10 | 33.30 |
| DDE3SDS | 12 | 31.10 |

Wichtig: Vorbohren notwendig!

| ART. NR. | Ø MM | PREIS | ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|-------------------------|--------------|-------|----------------------|--------------|-------|
| 0084100235 Lewis Bohrer | Ø10 x 235 mm | 16.40 | 09287141 Steinbohrer | Ø10 x 200 mm | 23.30 |
| 0084120235 Lewis Bohrer | Ø12 x 235 mm | 18.20 | 09287241 Steinbohrer | Ø12 x 200 mm | 29.70 |

MULTI PURPOSE XL

LOCHSÄGEN BIS 330 MM SÄGETIEFE



Leistungsstark auf dächern
Dachdurchführungen Isolationen

Zentrierbohrer DDH9
Zentrierspitze DDC9

MULTI PURPOSE XL LOCHSÄGEN MIT EXTRA GROSSER SCHNITTIEFE – 330 MM

| ART. NR. | LÄNGE | ADAPTER ØMM | AUFNAHME | ANWENDUNG | PREIS |
|--------------|-------|-------------|----------|---------------------------|--------|
| 09481092ZK11 | 327mm | 92 | ZK 11mm | mehrschichtige Werkstoffe | 206.60 |
| 09481102ZK11 | 327mm | 102 | ZK 11mm | mehrschichtige Werkstoffe | 222.50 |
| 09481111ZK11 | 327mm | 111 | ZK 11mm | mehrschichtige Werkstoffe | 248.40 |
| 09481133ZK11 | 327mm | 133 | ZK 11mm | mehrschichtige Werkstoffe | 335.40 |
| DDC9 | - | - | - | Zentrierspitze | 41.50 |
| DDH9 | - | - | - | Zentrierbohrer | 70.40 |
| 09381092ZK11 | 327mm | 92 | ZK 11mm | massives / hartes Holz | 206.60 |
| 09381102ZK11 | 327mm | 102 | ZK 11mm | massives / hartes Holz | 222.50 |
| 09381111ZK11 | 327mm | 111 | ZK 11mm | massives / hartes Holz | 248.40 |
| 09381133ZK11 | 327mm | 133 | ZK 11mm | massives / hartes Holz | 335.40 |



Porenbeton,
Gipsblock, Ytong

PERFEKTE SACK- LÖCHER - KEIN RISIKO EINE RÜCKWAND ZU DURCHBRECHEN



bis 100 mm Sägetiefe
Ø 56 mm bis 82 mm

- Geeignet für Porenbeton, Gipsblock und Ytong
- In Verbindung mit ProFit Multi Purpose
- Bis 100 mm Sägetiefe, kein Risiko eine Rückwand zu durchbrechen
- Patentiertes Design
- Durchmesser von 56 mm bis 82 mm
- Patentiertes Click & Drill®-System
- Mit dem ProFit Plug Buster Pro sägen Sie im Handumdrehen ein sauberes Sackloch

PLUG BUSTER PRO IN VERBINDUNG MIT MULTI PURPOSE

| ART. NR. | ØMM | MULTI PURPOSE | PREIS |
|-----------|-----|---------------|-------|
| DDH2PBP56 | 56 | 56-58mm | 40.00 |
| DDH2PBP68 | 68 | 68-70mm | 40.70 |
| DDH2PBP73 | 73 | 73-75 mm | 41.00 |
| DDH2PBP76 | 76 | 76-77 mm | 41.20 |
| DDH2PBP82 | 82 | 82-84 mm | 41.50 |



8%
KOBALT

BIMETAL PLUS

8% KOBALT LEGIERT FÜR ROSTFREIEN STAHL

PROFIT Bi-Metall PLUS
Lochsägen sind ausgezeichnet
geeignet für jede Metallart und
Metalloberfläche.



Chromstahl

Niedrig
gekohlter Stahl

Messing
Aluminium

Edelstahl



Lochsäge mit **regelmässiger Zahnung**
für dünnes Plattenmaterial bis 3 mm
geeignet.

Lochsäge mit **variabler Zahnung**
für stärkeres Plattenmaterial und weitere
Materialien geeignet.

PROFIT Bi-Metall PLUS Lochsägen haben auch eine optimierte
Zahngeometrie, welche eine verbesserte Spanabfuhr ermöglicht.

BI-METALL PLUS LOCHSÄGEN – REGELMÄSSIGE ZAHNUNG - SCHNITTtieFE 38 MM

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 09051014 | 14 | 22.10 |
| 09051016 | 16 | 22.10 |
| 09051017 | 17 | 22.10 |
| 09051019 | 19 | 22.10 |
| 09051020 | 20 | 22.10 |
| 09051021 | 21 | 22.10 |
| 09051022 | 22 | 22.10 |
| 09051024 | 24 | 22.10 |
| 09051025 | 25 | 22.80 |
| 09051027 | 27 | 22.80 |
| 09051029 | 29 | 22.80 |
| 09051030 | 30 | 22.80 |
| 09051032 | 32 | 23.50 |
| 09051033 | 33 | 23.50 |
| 09051035 | 35 | 24.40 |
| 09051037 | 37 | 24.40 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 09051038 | 38 | 24.40 |
| 09051040 | 40 | 25.90 |
| 09051041 | 41 | 25.90 |
| 09051043 | 43 | 28.10 |
| 09051044 | 44 | 28.60 |
| 09051046 | 46 | 28.60 |
| 09051048 | 48 | 28.60 |
| 09051051 | 51 | 28.60 |
| 09051052 | 52 | 30.10 |
| 09051054 | 54 | 30.10 |
| 09051056 | 56 | 31.80 |
| 09051057 | 57 | 31.80 |
| 09051059 | 59 | 33.20 |
| 09051060 | 60 | 33.20 |
| 09051064 | 64 | 34.70 |
| 09051065 | 65 | 34.70 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 09051067 | 67 | 35.20 |
| 09051068 | 68 | 35.20 |
| 09051070 | 70 | 36.30 |
| 09051073 | 73 | 36.30 |
| 09051076 | 76 | 37.90 |
| 09051079 | 79 | 38.60 |
| 09051083 | 83 | 38.60 |
| 09051084 | 84 | 38.60 |
| 09051086 | 86 | 38.60 |
| 09051089 | 89 | 38.60 |
| 09051092 | 92 | 43.30 |
| 09051095 | 95 | 45.90 |
| 09051098 | 98 | 48.50 |
| 09051102 | 102 | 49.90 |
| 09051105 | 105 | 56.30 |
| 09051108 | 108 | 64.90 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|--------|
| 09051111 | 111 | 69.80 |
| 09051114 | 114 | 78.50 |
| 09051121 | 121 | 83.10 |
| 09051127 | 127 | 85.90 |
| 09051133 | 133 | 92.10 |
| 09051140 | 140 | 99.10 |
| 09051146 | 146 | 102.50 |
| 09051152 | 152 | 111.00 |
| 09051160 | 160 | 162.20 |
| 09051168 | 168 | 168.80 |
| 09051177 | 177 | 175.80 |
| 09051185 | 185 | 191.10 |
| 09051200 | 200 | 198.10 |
| 09051210 | 210 | 208.30 |

Sämtliche Lochsägen sind auch mit variabler Zahnung erhältlich. Bestell-Beispiel: Artikel-Nr. 09041014 statt 09051014 und fortlaufend.

ZENTRIERBOHRER MIT SECHSKANT-SCHAFT ZU BI-METALL PLUS LOCHSÄGEN

| ART. NR. | GRÖSSEN Ø | LÄN- GEMM | SCHAFT Ø | | PREIS |
|----------|-----------|-----------|----------|-----|-------|
| DDH1 | 14-30mm | 155 | 8 | HSS | 19.20 |
| DDH1S | 16-30mm | 136 | 8 | HSS | 19.20 |
| DDH2 | 32-210mm | 158 | 10 | HSS | 25.20 |
| DDH2S | 32-210mm | 140 | 10 | HSS | 25.20 |

ADAPTER FÜR SDS-PLUS BOHRHAMMER

| ART. NR. | GRÖSSEN Ø | SCHAFT Ø | PREIS |
|----------|-----------|----------|-------|
| DDE1SDS | 14-32mm | 8 | 33.30 |
| DDE2SDS | 32-210mm | 10 | 33.30 |

Bi-Metall PLUS Lochsägen-Satz 11-tlg.

Art. Nr. 090417830HD

> Ø17/21/25/33/

41/51/65/

76/83mm



270.20



HSS-Zentrierbohrer
Schaft Ø 8mm



HSS-Zentrierbohrer
Schaft Ø 10mm



Adapter für SDS-plus
Bohrhammer

BI-METALL CLASSIC LOCHSÄGEN

Standard HSS-Qualität Bi-Metall.

BIMETAL CLASSIC



Chromstahl

Niedrig
gekohlter Stahl

Messing
Aluminium



Variable Zahnung für
bessere Spanabfuhr.

GRUNDAUSSTATTUNG

Die klassische Lochsäge für den Standardgebrauch. Die ProFit BiMetal Classic-Lochsägen sind in HSS-Qualität gefertigt, damit sie so funktionieren wie sie sollen: schnell und präzise. Ideal für den einen speziellen Job in Materialien wie Stahl, Aluminium, Zink, Kupfer und Messing. Die starke, variable Verzahnung sorgt für ein sauberes Sägeergebnis.

Für die intensive Nutzung bieten wir die Profit BiMetal Plus-Lochsägen.

PROFIT HSS BI-METALL LOCHSÄGE – COMBI-VERZÄHNUNG - SCHNITTtieFE 38 MM

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 09061014 | 14 | 9.40 |
| 09061016 | 16 | 9.40 |
| 09061017 | 17 | 9.40 |
| 09061019 | 19 | 9.40 |
| 09061020 | 20 | 9.40 |
| 09061021 | 21 | 9.40 |
| 09061022 | 22 | 9.50 |
| 09061024 | 24 | 9.80 |
| 09061025 | 25 | 10.10 |
| 09061027 | 27 | 11.00 |
| 09061028 | 28 | 11.00 |
| 09061029 | 29 | 11.30 |
| 09061030 | 30 | 11.30 |
| 09061032 | 32 | 11.70 |
| 09061033 | 33 | 12.20 |


| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 09061035 | 35 | 12.60 |
| 09061037 | 37 | 12.90 |
| 09061038 | 38 | 13.20 |
| 09061040 | 40 | 13.60 |
| 09061041 | 41 | 14.00 |
| 09061043 | 43 | 14.80 |
| 09061044 | 44 | 14.90 |
| 09061046 | 46 | 15.50 |
| 09061048 | 48 | 15.80 |
| 09061051 | 51 | 16.30 |
| 09061052 | 52 | 16.40 |
| 09061054 | 54 | 16.70 |
| 09061055 | 55 | 17.60 |
| 09061056 | 56 | 17.60 |
| 09061057 | 57 | 18.00 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 09061059 | 59 | 18.20 |
| 09061060 | 60 | 18.70 |
| 09061064 | 64 | 18.90 |
| 09061065 | 65 | 19.70 |
| 09061067 | 67 | 20.20 |
| 09061068 | 68 | 21.10 |
| 09061070 | 70 | 20.80 |
| 09061073 | 73 | 21.70 |
| 09061076 | 76 | 22.40 |
| 09061079 | 79 | 23.00 |
| 09061083 | 83 | 25.20 |
| 09061086 | 86 | 25.60 |
| 09061089 | 89 | 25.90 |
| 09061092 | 92 | 27.10 |
| 09061095 | 95 | 29.10 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 09061098 | 98 | 31.90 |
| 09061102 | 102 | 34.00 |
| 09061105 | 105 | 35.80 |
| 09061108 | 108 | 36.00 |
| 09061111 | 111 | 38.40 |
| 09061114 | 114 | 36.00 |
| 09061121 | 121 | 44.90 |
| 09061127 | 127 | 47.00 |
| 09061133 | 133 | 51.60 |
| 09061140 | 140 | 55.40 |
| 09061152 | 152 | 60.60 |
| 09061160 | 160 | 63.60 |
| 09061168 | 168 | 66.30 |
| 09061177 | 177 | 70.20 |
| 09061185 | 185 | 75.30 |
| 09061210 | 210 | 85.60 |

AUFNAHME FÜR BI-METALL LOCHSÄGE

| ART. NR. | GRÖSSEN Ø | PREIS |
|----------|-------------|-------|
| 09073001 | 14 – 30 mm | 26.60 |
| 09073002 | 32 – 210 mm | 46.50 |



Aufnahme für
Bi-Metall Lochsäge
14-30 mm



Aufnahme für
Bi-Metall Lochsäge
32-210 mm



Adapter für SDS-plus
Bohrhammer

SPEZIELL FÜR GIPSPLATTEN ENTWORFEN



Gipsfaserplatte

CLEAN CUT

4-tlg. Satz, 51 - 68 - 76 - 8 mm*

ART. NR.

04115182

PREIS

181.10

* mit Integriertem Adapter und Zentrierbohrer DDH2CC

CLEAN CUT LOCHSÄGE

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 04111051 | 51 | 31.20 |
| 04111056 | 56 | 31.20 |
| 04111057 | 57 | 31.30 |
| 04111060 | 60 | 31.90 |
| 04111064 | 64 | 33.20 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 04111065 | 65 | 33.80 |
| 04111068 | 68 | 33.50 |
| 04111070 | 70 | 35.00 |
| 04111073 | 73 | 35.00 |
| 04111074 | 74 | 35.10 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 04111075 | 75 | 35.30 |
| 04111076 | 76 | 35.70 |
| 04111079 | 79 | 36.90 |
| 04111082 | 82 | 37.20 |
| 04111083 | 83 | 37.20 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-----|-------|
| 04111084 | 84 | 38.40 |
| 04111086 | 86 | 38.70 |
| 04111092 | 92 | 39.50 |
| 04111095 | 95 | 46.10 |



HSS-Zentrierbohrer
Schaft Ø 10 mm

ART. NR.
DDH2CC2

PERFEKTE VERARBEITUNG

Die Zeiten, in denen Sie Gipsplatten mit Seidenhandschuhen anfassen mussten, sind vorbei.

Mit den ProFit Clean Cut erhalten Sie immer ein äusserst exaktes Ergebnis. Durch das patentierte, 40% präzisere Gehäuse ist die Lochsäge äusserst stabil und erreicht dadurch ein sehr genaues Ergebnis. Die spezielle Geometrie der gehärteten Verzahnung lässt die Gipsplatten intakt und sorgt dafür, dass die Oberschicht aus Papier nicht einreisst.

Speziell für passgenaue Bohrungen für Einbaudosen, Leitungen oder Spot-Beleuchtung.





**DIE SPEZIELLE
VERZÄHNUNG SORGT
FÜR LUPENREINE
SÄGERÄNDER
AUF GIPSPLATTEN**

LEICHTGEWICHTIGER KRAFTPROTZ



CONCRETE LIGHT DRY

FÜR BETON UND HARTEN BACKSTEIN



Backstein


Beton

CONCRETE LIGHT DRY LOCHSÄGE

| ART. NR. | ØMM | BOHRTIEFEMM | PREIS |
|----------|-----|-------------|-------|
| 09131057 | 57 | 60 | 77.80 |
| 09131065 | 65 | 60 | 81.50 |
| 09131068 | 68 | 60 | 81.50 |
| 09131070 | 70 | 60 | 81.50 |
| 09131073 | 73 | 60 | 81.50 |
| 09131074 | 74 | 60 | 81.50 |
| 09131075 | 75 | 60 | 85.70 |
| 09131076 | 76 | 60 | 85.70 |
| 09131079 | 79 | 60 | 85.70 |

| ART. NR. | ØMM | BOHRTIEFEMM | PREIS |
|----------|-----|-------------|--------|
| 09131082 | 82 | 60 | 85.70 |
| 09131083 | 83 | 60 | 86.60 |
| 09131084 | 84 | 60 | 86.60 |
| 09131092 | 92 | 60 | 93.20 |
| 09131102 | 102 | 60 | 117.70 |
| 09131114 | 114 | 60 | 166.00 |
| 09131127 | 127 | 60 | 179.60 |
| 09131133 | 133 | 60 | 194.50 |
| 09131135 | 135 | 60 | 196.40 |

| ART. NR. | ØMM | BOHRTIEFEMM | PREIS |
|----------|-----|-------------|--------|
| 09131138 | 138 | 60 | 196.80 |
| 09131168 | 168 | 60 | 254.30 |
| 09131186 | 186 | 60 | 347.20 |
| 9231068 | 68 | 170 | 150.90 |
| 09231076 | 76 | 170 | 160.60 |
| 09231082 | 82 | 170 | 167.20 |
| 09231084 | 84 | 170 | 169.40 |
| 09231092 | 92 | 170 | 172.60 |
| 09231102 | 102 | 170 | 196.60 |
| 09231114 | 114 | 170 | 227.10 |
| 09231127 | 127 | 170 | 276.90 |
| 09231133 | 133 | 170 | 282.10 |
| 09231135 | 135 | 170 | 285.30 |
| 09231138 | 138 | 170 | 305.20 |
| 09231168 | 168 | 170 | 421.50 |
| 09231186 | 186 | 170 | 457.50 |




ART. NR. DDH2MPCTHD
HM-Zentrierbohrer
Schaft Ø 10 mm

DIAMANT-SEGMENT- LOCHSÄGE

Rücken Sie nur mit einem Akkuschauber harten Backsteinarten und sogar Beton zu Leibe. Die ProFit Concrete Light Dry-Lochsäge ist für schwere Aufgaben bereit - ohne Verwendung von Kühlwasser. Die steinharten Diamant-Segmente sorgen dafür, dass die Arbeit schnell erledigt ist. Eine schnelle Abfuhr von Staub und Schutt halten die Temperatur unter Kontrolle. Mit einer Segmenthöhe von 10 mm hat dieses Leichtgewicht eine extrem lange Lebensdauer.


Hm ENDURA

**EXTREM SCHNELL
UND EFFIZIENT!**




Stahl
Chromstahl

Niedrig
gehohlter Stahl



Messing
Aluminium

Massivstahl



ZENTRIERBOHRER FÜR
DIE ENDURA-LOCHFRÄSER

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|-------|
| 09029001 | 6 | 15.70 |

DIE **STÄRKSTE** LOCHSÄGE IHRER ART



HM ENDURA-LOCHFRÄSER, VARIABLE ZAHNUNG - SCHNITTIEFE 25MM

| ART. NR. | Ø MM | PREIS | ART. NR. | Ø MM | PREIS | ART. NR. | Ø MM | PREIS | ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|--------|------------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|--------|
| 09020015 | 15 | 99.20 | 09020022 | 22 | 111.60 | 09020028 | 28 | 117.60 | 09020043 | 43 | 194.90 |
| 09020016 | 16 | 99.20 | 09020022.5 | 22.5 | 111.60 | 09020029 | 29 | 117.60 | 09020045 | 45 | 194.90 |
| 09020017 | 17 | 99.20 | 09020023 | 23 | 111.60 | 09020030 | 30 | 117.60 | 09020050 | 50 | 230.60 |
| 09020018 | 18 | 99.20 | 09020024 | 24 | 111.60 | 09020032 | 32 | 150.20 | 09020052 | 52 | 231.80 |
| 09020019 | 19 | 111.60 | 09020025 | 25 | 111.60 | 09020035 | 35 | 150.20 | 09020055 | 55 | 248.00 |
| 09020020 | 20 | 111.60 | 09020026 | 26 | 117.60 | 09020036 | 36 | 174.40 | 09020057 | 57 | 265.60 |
| 09020021 | 21 | 111.60 | 09020027 | 27 | 117.60 | 09020040 | 40 | 174.40 | 09020060 | 60 | 283.30 |

Hinweis: Zentrumsloch mit einem 6 mm Bohrer vorbohren. Jede Lochsäge wird mit Zentrierbohrer geliefert.

HARTMETALLZÄHNE

Kraftprotz bis 5 mm Stahlblech
Durchmesser von 16 mm bis 100 mm




Hm CUTTER



Edelstahl

Stahl



EDELSTAHL

PROFIT HM LOCHSCHNEIDER FLACH

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-------|-------|
| 09000016 | 16 mm | 49.50 |
| 09000017 | 17 mm | 49.50 |
| 09000018 | 18 mm | 49.50 |
| 09000019 | 19 mm | 54.00 |
| 09000020 | 20 mm | 54.00 |
| 09000021 | 21 mm | 54.00 |
| 09000022 | 22 mm | 54.00 |
| 09000023 | 23 mm | 54.00 |
| 09000024 | 24 mm | 54.00 |
| 09000025 | 25 mm | 54.00 |
| 09000026 | 26 mm | 60.90 |
| 09000027 | 27 mm | 60.90 |
| 09000028 | 28 mm | 60.90 |
| 09000029 | 29 mm | 60.90 |
| 09000030 | 30 mm | 60.90 |
| 09000031 | 31 mm | 68.50 |
| 09000032 | 32 mm | 68.50 |
| 09000033 | 33 mm | 68.50 |
| 09000034 | 34 mm | 68.50 |
| 09000035 | 35 mm | 68.50 |
| 09000036 | 36 mm | 81.80 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-------|--------|
| 09000037 | 37 mm | 81.80 |
| 09000038 | 38 mm | 81.80 |
| 09000039 | 39 mm | 81.80 |
| 09000040 | 40 mm | 81.80 |
| 09000041 | 41 mm | 93.90 |
| 09000042 | 42 mm | 93.90 |
| 09000043 | 43 mm | 93.90 |
| 09000044 | 44 mm | 93.90 |
| 09000045 | 45 mm | 93.90 |
| 09000046 | 46 mm | 105.70 |
| 09000047 | 47 mm | 105.70 |
| 09000048 | 48 mm | 105.70 |
| 09000049 | 49 mm | 105.70 |
| 09000050 | 50 mm | 105.70 |
| 09000051 | 51 mm | 114.00 |
| 09000052 | 52 mm | 114.00 |
| 09000053 | 53 mm | 114.00 |
| 09000054 | 54 mm | 114.00 |
| 09000055 | 55 mm | 114.00 |
| 09000056 | 56 mm | 129.60 |
| 09000057 | 57 mm | 129.60 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|-------|--------|
| 09000058 | 58 mm | 129.60 |
| 09000059 | 59 mm | 129.60 |
| 09000060 | 60 mm | 140.10 |
| 09000061 | 61 mm | 140.10 |
| 09000062 | 62 mm | 140.10 |
| 09000063 | 63 mm | 140.10 |
| 09000064 | 64 mm | 140.10 |
| 09000065 | 65 mm | 140.10 |
| 09000066 | 66 mm | 178.90 |
| 09000067 | 67 mm | 178.90 |
| 09000068 | 68 mm | 178.90 |
| 09000069 | 69 mm | 178.90 |
| 09000070 | 70 mm | 178.90 |
| 09000071 | 71 mm | 191.20 |
| 09000072 | 72 mm | 191.20 |
| 09000073 | 73 mm | 191.20 |
| 09000074 | 74 mm | 191.20 |
| 09000075 | 75 mm | 191.20 |
| 09000076 | 76 mm | 208.60 |
| 09000077 | 77 mm | 208.60 |
| 09000078 | 78 mm | 208.60 |

| ART. NR. | ØMM | PREIS |
|----------|--------|--------|
| 09000079 | 79 mm | 208.60 |
| 09000080 | 80 mm | 208.60 |
| 09000081 | 81 mm | 223.70 |
| 09000082 | 82 mm | 223.70 |
| 09000083 | 83 mm | 223.70 |
| 09000084 | 84 mm | 223.70 |
| 09000085 | 85 mm | 223.70 |
| 09000086 | 86 mm | 245.70 |
| 09000087 | 87 mm | 245.70 |
| 09000088 | 88 mm | 245.70 |
| 09000089 | 89 mm | 245.70 |
| 09000090 | 90 mm | 245.70 |
| 09000091 | 91 mm | 259.50 |
| 09000092 | 92 mm | 259.50 |
| 09000093 | 93 mm | 259.50 |
| 09000094 | 94 mm | 259.50 |
| 09000095 | 95 mm | 259.50 |
| 09000096 | 96 mm | 280.10 |
| 09000097 | 97 mm | 280.10 |
| 09000098 | 98 mm | 280.10 |
| 09000099 | 99 mm | 280.10 |
| 09000100 | 100 mm | 280.10 |



DURCHSETZUNGS- VERMÖGEN


Gehört die Bearbeitung von Stahl bis 5 mm Stärke zu Ihrem täglichen Arbeitspensum, dann ist die ProFit HM Cutter-Lochfräse ein «Must-have». Durch den einzigartigen Zahn-schliff fühlt sich dieser Kraftprotz in zäheren Metallarten wie Edelstahl wie zu Hause.

Durch die hohe Lebensdauer ist diese Fräse beispielsweise für die Bearbeitung von Edelstahl-Arbeitsplatten sehr begehrt. Aufgrund einer umfangreichen Auswahl an Durchmessern sind die Bearbeitungsmöglichkeiten vielseitig.

Tipp: Verwenden Sie ProFit «Metal Cutting Foam» für ein noch besseres, saubereres Sägebild.

DIAMOND DRY

DIAMANTBOHRER GRANIT UND FEINSTEINZEUG



Granit / Marmor Feinsteinzeug
Keramikplatte

DIAMANTBOHRER MIT WACHSKERN

| ART. NR. | Ø MM | PREIS |
|----------|------|-------|
| 09031005 | 5 | 41.60 |
| 09031006 | 6 | 41.60 |
| 09031008 | 8 | 41.60 |
| 09031010 | 10 | 41.60 |
| 09031012 | 12 | 45.70 |
| 09031014 | 14 | 48.20 |
| 09031016 | 16 | 48.20 |



Diamantbohrer-Satz 5-tlg.

Art. Nr. 09033010

> Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

> mit Wachs-Seele

zur optimalen Kühlung

162.20



Diamantbohrer-Satz 3-tlg.

Art. Nr. 09033009

> Ø 6 / 8 / 10 mm

> mit Wachs-Seele

zur optimalen Kühlung

95.60



Diamantbohrer-Satz «SANITÄR» 10-tlg.

Art. Nr. 0903305681

> je 1 Bohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

> Zentrierbohrer: Ø 8 mm + 10 mm,

je 1 Lochsäge: Ø 22 / 35 / 68 mm

563.70



Diamantbohrer-Satz «ELECTRO» 8-tlg.

Art. Nr. 090330583


> je 1 Bohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

> Zentrierbohrer: Ø 10 mm,

je 1 Lochsäge: Ø 65 / 83 mm

478.00





Granit / Marmor Feinsteinzeug Keramikplatte

DIAMANT-LOCHSÄGE FÜR GRANIT UND FEINSTEINZEUG

Hinweis: Der Diamantbohrer kann trocken angewendet werden. Zwischendurch im Wasser abkühlen um die Lebensdauer zu verlängern.



Zentrierbohrer im 45° Winkel ansetzen.

Drehzahl: 1'500 – 6'800 U/min-I / Optimal: 3'000 U/min-I



Zentrierbohrer senkrecht versenken bis die Lochsäge ansetzt.

Stift rausziehen bis er einrastet und mit der Lochsäge weiterbohren.

Zentrierbohrer Schaft Ø 8 mm



Zentrierbohrer Schaft Ø 10 mm

DIAMANT-LOCHSÄGE, ZENTRIERBOHRER, ZENTRIERSTIFT

| ART. NR. | Ø MM | SCHAFT Ø | PREIS |
|----------|------|----------|--------|
| 09031018 | 18 | 8 mm | 53.60 |
| 09031020 | 20 | 8 mm | 67.20 |
| 09031022 | 22 | 8 mm | 67.20 |
| 09031025 | 25 | 8 mm | 71.50 |
| 09031027 | 27 | 8 mm | 76.40 |
| 09031030 | 30 | 8 mm | 84.80 |
| 09031032 | 32 | 10 mm | 88.90 |
| 09031035 | 35 | 10 mm | 96.10 |
| 09031038 | 38 | 10 mm | 108.00 |
| 09031041 | 41 | 10 mm | 115.90 |
| 09031045 | 45 | 10 mm | 126.10 |
| 09031051 | 51 | 10 mm | 141.50 |
| 09031054 | 54 | 10 mm | 148.00 |
| 09031055 | 55 | 10 mm | 148.00 |
| 09031057 | 57 | 10 mm | 152.60 |
| 09031060 | 60 | 10 mm | 152.60 |
| 09031065 | 65 | 10 mm | 152.60 |
| 09031068 | 68 | 10 mm | 178.70 |

| ART. NR. | Ø MM | SCHAFT Ø | PREIS |
|----------|------|----------|--------|
| 09031073 | 73 | 10 mm | 199.00 |
| 09031076 | 76 | 10 mm | 199.00 |
| 09031083 | 83 | 10 mm | 199.00 |
| 09031092 | 92 | 10 mm | 232.80 |
| 09031110 | 110 | 10 mm | 287.80 |
| 09031120 | 120 | 10 mm | 302.30 |

Zentrierbohrer für Diamant-Lochsäge

| ART. NR. | Ø MM | SCHAFT Ø | PREIS |
|----------|------|----------|-------|
| 09037140 | 7 | 8 mm | 52.70 |
| 09037141 | 7 | 10 mm | 57.00 |

Zentrierstift für Diamant-Lochsäge

Die günstige Lösung: Zuerst vorbohren mit Diamantbohrer, dann weiterarbeiten mit Zentrierstift.

| ART. NR. | VORBOHREN | SCHAFT Ø | PREIS |
|----------|-----------|----------|-------|
| DDC1DD | 6 MM | 8 MM | 19.30 |
| DDC2DD | 8 MM | 10 MM | 19.30 |


KOFFERSETS FÜR WENIGER MEHR

DIAMANTBOHRER SÄTZE

| ART. NR. | SATZ | ZENTRIERBOHRER | PREIS |
|------------|--|------------------------------|---------|
| 0903305110 | 14-tlg. Ø 5-6-8-10-12-18-20-22-25-32-35-55-76-110 mm | Zentrierbohrer L=110 mm | 1225.50 |
| 090330535 | 8-tlg. Ø 5-6-8-10-12-20-32-35 mm | Zentrierbohrer L=110 mm | 482.10 |
| 0903305351 | 6-tlg. Ø 5-6-8-25-32-35 mm | Zentrierbohrer L=110 mm | 422.70 |
| 090330555 | 6-tlg. Ø 5-6-8-25-35-55 mm | Zentrierbohrer L=110 mm | 474.80 |
| 090330568 | 9-tlg. Ø 5-6-8-10-12-20-32-35-68 mm | Zentrierbohrer L=110 mm | 644.00 |
| 0903305761 | 8-tlg. Ø 5-6-8-10-12-32-35-76 mm | Zentrierbohrer 8 × 110 mm | 604.50 |
| 0903305762 | 13-tlg. Ø 5-6-8-10-12-18-20-22-25-32-35-55-76 mm | 2 Zentrierbohrer 80 × 110 mm | 965.30 |
| 090330668 | 6-tlg. Ø 6-8-10-22-35-68 mm | Zentrierbohrer L=110 mm | 497.10 |
| 090330673 | 5-tlg. Ø 6-(2 ×) 8-10-35-73 mm | Zentrierbohrer L=110 mm | 409.30 |
| 090330676 | 5-tlg. Ø 6-8-10-35-76 mm | Zentrierbohrer L=110 mm | 410.10 |
| 090332068 | 4-tlg. Ø 20-35-55-68 mm | Zentrierbohrer L=110 mm | 534.10 |


MULTI PURPOSE/LONG/XL

HOLZ, KUNSTSTOFF UND WEICHE STEINARTEN




CLEAN CUT

GIPSPLATTE




DIAMOND DRY

BODENFLIESEN UND NATURSTEIN



CONCRETE LIGHT DRY

BACKSTEIN UND BETON (BIS 65 N/MM²)



ANWENDUNGSÜBERSICHT



HINWEISE FÜR DIE OPTIMALEN BOHRANWENDUNGEN

| | Multi Purpose | Multi Purpose Long | Multi Purpose XL | Plug Buster Pro | Bi-Metall Plus | Bi-Metall Classic | Clean Cut | Concrete Light Dry | HM Endura | HM Cutter | Diamond Dry |
|---|---------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| SEITE | 4-7 | 8-9 | 10 | 11 | 12-13 | 14-5 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 |
| MAX. SCHNITTIEFE CA. [MM] | 55 | 152 | 330 | 100 | 38 | 38 | 50 | 60/long 170 | 25 | - | 40 |
| Materialien | | | | | | | | | | | |
| HOLZMATERIALIEN | | | | | | | | | | | |
| Massivholz | +++ | +++ | +++ | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Spanplatte | +++ | +++ | +++ | - | + | + | - | - | - | - | - |
| MDF-Platte | +++ | +++ | +++ | - | + | + | - | - | - | - | - |
| ABRASIVE MATERIALIEN | | | | | | | | | | | |
| Gipsfaserplatte | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | +++ | - | - | - | - |
| Backstein | ++ | ++ | ++ | ++ | - | - | - | +++ | - | - | + |
| Beton | - | - | - | - | - | - | - | +++ | - | - | - |
| Sandstein / Gips | +++ | +++ | +++ | +++ | - | - | - | - | - | - | + |
| Feinsteinzeug / Keramikplatte (Ritzhärte bis 6) | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Feinsteinzeug / Keramikplatte (Ritzhärte ab 6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ |
| Granit / Marmor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ |
| KUNSTSTOFFE | | | | | | | | | | | |
| PVC | +++ | +++ | +++ | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Nylon | +++ | +++ | +++ | - | + | + | - | - | - | - | - |
| METALLE | | | | | | | | | | | |
| Stahl / Chromstahl | - | - | - | - | ++ | +++ | - | - | +++ | +++ | - |
| Niedrig gekohlter Stkahl | - | - | - | - | ++ | ++ | - | - | +++ | +++ | - |
| Messing / Aluminium | - | - | - | - | ++ | +++ | - | - | +++ | +++ | - |
| Massivstahl | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | +++ | - |
| Edelstahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | - |

+++ = empfohlen
 ++ = sehr geeignet
 + = geeignet
 - = nicht geeignet



KEA Karl Ernst AG

Generalvertretungen
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85
info@karlernstag.ch
www.karlernstag.ch
www.profit-schweiz.ch

Preisänderungen und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise exkl. MwSt.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

PROFIT Broschüre 2022
Gültig bis 28.02.2023

PF22_DE

Ihr Fachhändler: